



D1	Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa	5,2mm
	Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa	2x 3mm
	Wetna mineralna twarda (warstwa spadkowa)	3-28cm
	Wetna mineralna twarda (termoizolacja)	10cm
	Wetna mineralna (termoizolacja)	20cm
	Folia PE (paraizolacja)	0,2mm
	Strop monolityczny typu filigran	16 lub 22cm
	Pusłka montażowa sufitu podwieszanego	
	Stelaz sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu	
	Sufit podwieszany (wg rysunków wewnątrz - układ sufitów)	

S1	Posadzka (wg rysunków wewnątrz - układ posadzek)	2cm
	Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową	6cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająca-poslizgowa)	0,2mm
	Styropian EPS-100 (izolacja akustyczna)	3cm
	Strop monolityczny typu filigran	16 lub 22cm
	Tynk cementowo-wapienny	min. 1cm

S2	Posadzka (wg rysunków wewnątrz - układ posadzek)	2cm
	Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową	6cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająca-poslizgowa)	0,2mm
	Styropian EPS-100 (izolacja akustyczna)	3cm
	Strop monolityczny typu filigran	16 lub 22cm
	Pusłka montażowa sufitu podwieszanego	
	Stelaz sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu	
	Sufit podwieszany (wg rysunków wewnątrz - układ sufitów)	

P1	Posadzka (wg rysunków wewnątrz - układ posadzek)	2cm
	Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową	6cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająca-poslizgowa)	0,2mm
	Styropian EPS-100 (termoizolacja)	15cm
	Płyta fundamentowa monolityczna 50cm (lokalne pogrubienia do 70 i 85cm)	

Pod płytą należy wykonać podkład betonowy gr. 10cm zarty na gładko, na którym ułożona będzie izolacja typu ciężkiego do izolacji fundamentów nowych konstrukcji z betonu zbrojonego w otwartym wykopie poniżej poziomu wody gruntowej np. systemowe rozwiązanie w postaci mat bentonitowych

- Legenda:
- Granica etapowania inwestycji;
 - Granice wydzielenia stref P-Poż;
 - Wymagania P-Poż oraz dymoszczelności dla wbudowanych materiałów.

INWESTOR	Starostwo Powiatowe we Włodawce ul. Cyganka 28, 87-800 Włodawka
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁODAWKA e-mail: wloclawski@waw.pl
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr RP-0021 nr upraw. WEPP-NN-8386.6/279 Wł. w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMEJ BABIŃSKI KPOIA nr RP-0210 nr upraw. KPOIA nr 18/2005 w specjalności architektonicznej
OBJEKT	BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁODAWCE 87-800 Włodawka, ul. Wyszynskiego: Dz. nr: 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14 KM35 obręb 0350 Włodawka
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	PRZĘKRÓJ A-A
DATA WYDANIA	30.09.2020
NR RYSUNKU	E2_P-1
NR STRONY	SKALA 1:50