


ETAP I

ETAP I



UWAGA!
Kanalizacja podposadzkowa oraz w warstwach płyty betonowej wykonana z rur PEHD. na wyjściu z posadzki stosować rury PVC do kanalizacji wewnętrznej

Spadek = 1,2% ze względu na kładzie z innym spadkiem. Dopuszczalny spadek = 1,0% pod warunkiem odpowiedniego czyszczenia kanałowej w razie potrzeby

Spadek = 1,2% ze względu na kładzie z innym spadkiem. Dopuszczalny spadek = 1,0% pod warunkiem odpowiedniego czyszczenia kanałowej w razie potrzeby

Spadek = 1,2% ze względu na kładzie z innym spadkiem. Dopuszczalny spadek = 1,0% pod warunkiem odpowiedniego czyszczenia kanałowej w razie potrzeby

Spadek = 1,2% ze względu na kładzie z innym spadkiem. Dopuszczalny spadek = 1,0% pod warunkiem odpowiedniego czyszczenia kanałowej w razie potrzeby

INWESTOR

Starostwo Powiatowe we Wrocławku
ul. Cyganka 28, 87-800 Wrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wladimirzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT

mgr inż. ADAM LAL
MARPIS003011
nr ug. MARPIS003011
w specjalności sanitarna

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. MARCIN GIEROK
MARPIS00312
nr ug. MARPIS003012
w specjalności sanitarna

OPRACOWAŁ

mgr inż. MARCIN GIEROK

OBJEKT

BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA
WE WŁOCŁAWKU
87-800 Wrocław, ul. Wyzwycielskiego;
Dz. nr: 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14
KM35 obręb 0350 Wrocław

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNIA

TYTUL RYSUNKU

ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI - CZ.II

DATA WYDANIA

30.09.2020

NR RYSUNKU

SK-1

NR STRONY

1

SKALA
