

Nr 1	Funkcja - pokój pow. 15 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane	Do odzysku
okna	Istniejące PVC	Bez zmian
aparaty sanit	Brak grzejnika, brak baterii umywalkowej, brak syfonu	Grzejnik, bateria i syfon do uzupełnienia
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe świetlówkowe	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 2	Funkcja - pokój pow 19,5 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane 2 x	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii umywalkowej,	Podłączenie grzejnika, uzupełnienie baterii umywalkowej
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oświat.	Oprawy natynkowe sufitowe świetlówkowe	Do weryfikacji
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 3	Funkcja - pokój pow. 20,43 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany

sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane 1 x	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii umywalkowej,	Podłączenie grzejnika, uzupełnienie baterii umywalkowej
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy zdekompletowane	Do uzupełnienia
Inst. el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 4	Funkcja - Pokój 19,80	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane 2 x	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii umywalkowej,	Podłączenie grzejnika, uzupełnienie baterii umywalkowej
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe świetlówkowe	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 5	Funkcja - pokój pow. 24,19 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane 2 x	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN

aparaty sanit	Brak grzejnika, brak baterii umywalkowej, brak syfonu	Grzejnik, bateria i syfon do uzupełnienia
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe świetlówkowe braki	Do uzupełnienia
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 6 i 7	Funkcja - Ślepy magazyn 10,12 m²	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane 2 x	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	brak	-
wentyl	brak	-
oswiet.	brak	-
Nr 8	Funkcja - pokój pow. 28,37 m²	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane	Do odzysku
okna	Istniejące PVC	Bez zmian
aparaty sanit	Brak grzejnika, brak baterii umywalkowej, brak syfonu	Grzejnik, bateria i syfon do uzupełnienia
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe świetlówkowe	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 9	Funkcja - Pokój pow. 28,42 m²	

podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane 2 x brak	Do odzysku ościeżnice
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii umywalkowej, brak syfonu, brak umywalki	Podłączenie grzejnika, uzupełnienie baterii umywalkowej, syfonu i umywalki
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Do uzupełnienia
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 10	Funkcja - Pokój rejestracja pow. 29,46	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	brak	-
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony	Podłączenie grzejnika
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Do uzupełnienia
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 11	Funkcja - Korytarz pow. 60,37 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
aparaty sanit	Grzejnik fawier HYDRANT 25	Bez zmian

oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Do uzupełnienia
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 12	Funkcja - wiatrołap pow. 3,61 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
aparaty sanit	Grzejnik fawier HYDRANT 25	Bez zmian
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Do uzupełnienia
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
drzwi	Drewniane	Do odzysku
Nr 13	Funkcja - Pokój pow. 8,30 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane 2 x	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii, brak syfonu	Podłączenie grzejnika uzupełnienie baterii i syfonu
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 14	Funkcja - Pokój pow. 15,28	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania

drzwi	Drewniane	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier brak, brak baterii, brak syfonu	Podłączenie grzejnika uzupełnienie baterii i syfonu
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe świetłówkowe braki	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 15	Funkcja - pokój pow. 13,50 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii, brak syfonu	Podłączenie grzejnika uzupełnienie baterii i syfonu
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe świetłówkowe braki	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 16	Funkcja - Pokój pow. 14,67 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	Drewniane	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii, brak syfonu	Podłączenie grzejnika uzupełnienie baterii i syfonu
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe	Bez zmian

	światłówkowe braki	
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 17	Funkcja - Pokój pow. 9,85 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	1 x Brak 1 x drewniane	Do uzupełnienia i odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii, brak syfonu	Podłączenie grzejnika uzupełnienie baterii i syfonu
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oswiet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 18	Funkcja - Pokój pow. 30,1 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	2 x drewniane	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony	Podłączenie grzejnika
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oświat.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Do uzupełnienia
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 19	Funkcja - Wiatrołap pow.2,44 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany

sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony	Podłączenie grzejnika
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oświet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe centralka antywłam	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 20	Funkcja - Pokój pow. 9,99 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	drewniane	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony brak baterii	Podłączenie grzejnika, uzupełnienie baterii umywalkowej
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oświet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Do uzupełnienia
Nr 21	Funkcja - Pokój pow. 6,38 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	brak	Do uzupełnienia
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak umywalki z syfonem, brak baterii	Podłączenie grzejnika , uzupełnienie umywalki z syfonem i baterią.
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oświet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Do uzupełnienia

Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 22	Funkcja - Ślepy magazyn pow. 3,76 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	drewniane	Do odzysku
oświet.	Oprawy natynkowe sufitowe światłówkowe braki	Do uzupełnienia
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 23	Funkcja - USTĘP pow.6,59 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	drewniane	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN
aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak baterii, 2 x dolnopluki	Podłączenie grzejnika, uzupełnienie baterii, weryfikacja dolnopluków
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oświet.	Oprawy natynkowe sufitowe żarowe	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji
Nr 24	Funkcja - USTĘP pow.13,84 m2	
podłoga	Gumolit	Do wymiany
sufit	Malowane olejno	Do wymalowania
ściany	Malowane olejno	Do wymalowania
drzwi	6 x drewniane	Do odzysku
okna	PVC	BEZ ZMIAN

aparaty sanit	Grzejnik fawier rozłączony, brak 2x baterii, brak umywalki 3 x dolnopłuki	Podłączenie grzejnika, uzupełnienie baterii, umywarek weryfikacja dolnopłuków
wentyl	Grawitacyjna Z	Do uzupełnienia
oświet.	Oprawy natynkowe sufitowe żarowe	Bez zmian
Instal el.	Natynkowa	Do weryfikacji