

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb - chodnik

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ETAP I						
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,18		0,00
2	D.01.02.01	Usunięcie warstwy humusu do głębokości 10 cm wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	200		0,00
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników, obrzeży betonowych wraz z wywozem materiału na składowisko Zamawiającego	m	68		0,00
4	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	40		0,00
5	D.01.02.04	Ręczne rozebranie ogrodzenia z klinkieru wraz z wywozem materiału na składowisko Zamawiającego	m2	4		0,00
6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie kwietników z kostki granitowej wraz z wywozem materiału na składowisko Zamawiającego	m3	6		0,00
7	D.01.02.04	Rozebranie i montaż nowej rury spustowej fi 80 mm.	m	8		0,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						0
2	PODBUDOWA					
8	D.04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 41 cm pod chodnik, w gruncie kat. II - IV, profilowanie oraz zagęszczenie wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	371		0,00
9	D.04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 48 cm pod zjazdy i miejsca postojowe, w gruncie kat. II - IV, profilowanie oraz zagęszczenie wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	75		0,00
10	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm	m2	446		0,00
11	D.04.05.01	Podobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, grub. 10 cm	m2	446		0,00
12	D.04.04.02	Podobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 10 cm	m2	371		0,00
13	D.04.04.02	Podobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm	m2	75		0,00
Razem: PODBUDOWA						0
3	NAWIERZCHNIE					
14	D.05.03.23	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm	m2	371		0,00
15	D.05.03.23	Wykonanie zjazdów, miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm	m2	75		0,00
16	D.05.03.23	Wykonanie regulacji wysokości istniejącej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowanej, szarej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	24		0,00
Razem: NAWIERZCHNIE						0
4	ELEMENTY ULIC					
17	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	181		0,00
18	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z betonu C12/15 z oporem	m	86		0,00
19	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z betonu C12/15 z oporem	m	47		0,00
20	D.08.01.01	Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 cm na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z betonu C12/15 z oporem	m	11		0,00
21	D.08.05.01	Ściek podchodnikowy z elementów betonowych szerokości 50 cm na podsypce cem.-piask. wraz z podbudową	m	3		0,00
Razem: ELEMENTY ULIC						0

5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
22	D.06.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m	80		0,00
23	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp - humusowanie wasrtwą gr. 10 cm	m	100		0,00
24	D.07.02.01	Ustawianie słupków z rur stalowych pod znaki drogowe	szt.	4		0,00
25	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków - znak D6 aktywny zasilany solarnie	szt.	4		0,00
26	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m2	37		0,00
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						0,00
Wartość kosztorysowa robót etap I bez podatku VAT						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót etap I						0,00

ETAP II						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,15		0,00
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu do głębokości 10 cm wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	300		0,00
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników, obrzeży betonowych wraz z wyożem materiału na składowisko Zamawiającego	m	6		0,00
4	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	33		0,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						0,00
2		PODBUDOWA				
5	D.04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 41 cm pod chodnik, w gruncie kat. II - IV, profilowanie oraz zagęszczenie wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	259		0,00
6	D.04.05.01	Wykonanie koryta głęb. 48 cm pod zjazd, w gruncie kat. II - IV, profilowanie oraz zagęszczenie wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	39		0,00
7	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm	m2	298		0,00
8	D.04.05.01	Podobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, grub. 10 cm	m2	298		0,00
9	D.04.04.02	Podobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 10 cm	m2	259		0,00
10	D.04.04.02	Podobudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm	m2	39		0,00
Razem: PODBUDOWA						0
3		NAWIERZCHNIE				
11	D.05.03.23	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm	m2	259		0,00
12	D.05.03.23	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm	m2	39		0,00
13	D.05.03.23	Wykonanie regulacji wysokości istniejącej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowanej, szarej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	6		0,00
Razem: NAWIERZCHNIE						0
4		ELEMENTY ULIC				
14	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	132		0,00
15	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z betonu C12/15 z oporem	m	122		0,00
16	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z betonu C12/15 z oporem	m	32		0,00
17	D.08.01.01	Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 cm na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z betonu C12/15 z oporem	m	18		0,00
18	D.08.05.01	Ściek podchodnikowy z elementów betonowych szerokości 50 cm na podsypce cem.-piask. wraz z podbudową	m	6		0,00
Razem: ELEMENTY ULIC						0

5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
19	D.06.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m	150		0,00
20	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp - humusowanie wasrtwą gr. 10 cm	m	150		0,00
21	D.07.02.01	Ustawianie słupków z rur stalowych pod znaki drogowe	szt.	2		0,00
22	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znak D6 aktywny zasilany solarnie	szt.	2		0,00
23	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m2	12		0,00
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						0,00
Wartość kosztorysowa robót etap I bez podatku VAT						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót etap I						0,00

Wartość kosztorysowa robót etap I i II bez podatku VAT						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót etap I i II						0,00