

Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

Studnia	Długość trasy [m]	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna studzienki	Opis
WL1	0,00	121,00	121,00	120,80	0,20		wylot skarpowy do rowu; krata #8cm
D17	4,20	123,38	122,80	120,84 / 121,58	2,54 / 1,80	120,84	studnia bet. ø800mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400
D16	28,55	123,40	122,80	121,87	1,53	121,87	studnia bet. ø800mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400
D15	75,30	123,50	122,80	122,01	1,49	122,01	studnia bet. ø800mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400
D14	106,90	123,65	122,80	122,11	1,54	122,11	studnia bet. ø800mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400
D13	136,65	123,80	123,00	122,20	1,60	122,20	studnia bet. ø800mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400
D12	204,05	124,42	124,00	122,40	2,02	122,40	studnia bet. ø1000mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400
D11	236,15	124,48	124,10	122,50	1,98	122,50	studnia bet. ø1000mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400
D10	270,20	124,50	124,00	122,60	1,90	122,60	studnia bet. ø1000mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400
D9	294,45	124,55	124,20	122,67	1,88	122,67	studnia bet. ø1000mm; właz żeliwno-betonowy kl. D400

Odległości [m]

Odcinek	Odległości [m]	Spadek	Odległości [m]	Materiał
WL1–D17	4,20	10,0 ‰	L=4,20	PVC-U lite dn 200x5,9 SN8
D17–D16	24,35	12,0 ‰	L=24,35	rury kanalizacyjne kielichowe strukturalne PP-B dn315 SN8
D16–D15	46,75	3,0 ‰	L=294,45	rury kanalizacyjne kielichowe strukturalne PP-B dn315 SN8
D15–D14	31,60			
D14–D13	29,75			
D13–D12	67,40			
D12–D11	32,10			
D11–D10	34,05			
D10–D9	24,25			

biuro projektowe:
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH
INŻDRÓG s.c.
Krystyna i Wiesław Łuszczyńscy
adres biura:
ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

inwestor: Zarząd Powiatu Włocławskiego, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

znak projektu: 20-16 zad. 3

tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek -odcinek ok. 2,2km

branża projektu: Drogowa-odwodnienie

stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

funkcja, imię i nazwisko	numer i zakres uprawnień	podpis
projektant: techn. Edmund Wierzchowski	Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79 do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
opracował: mgr inż. Piotr Feldmann		

tytuł rysunku	nr rysunku	skala rysunku	data rysunku
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK WL1-D9	2	1:500/100	lipiec 2021