


Rzędna terenu [m n.p.m.]	104.90	109.22	108.72	108.84	108.94	109.73	111.15	111.84	113.04	114.58	115.54	115.62	115.75	116.12	116.25	116.70	117.39
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	105.90	104.86	106.26	106.68	107.50	107.39	108.19	109.50	110.72	111.52	112.34	114.05	114.31	115.45	115.45	113.30	113.98
Zagłębienie dna [m]	1.00	4.36	2.46	2.26	1.44	2.35	2.96	2.34	2.32	3.05	3.20	1.57	1.44	0.67	0.80	3.40	3.42
Spadek [%]	2.30%		2.30%		2.30%		2.30%		2.30%		2.30%		2.30%			2.30%	
Średnica i materiał rury [mm]	PVC DN500x14,6 SDR34 SN8																
Odległość [m]	0.00	2.65	15.72	29.73	38.71	64.76	99.92	114.25	134.89	169.96	205.36	215.02	226.84	235.63	239.26	247.27	276.67
Długość odcinka [m]	2.65	13.07	14.01	8.98	26.05	35.16	14.33	20.64	35.07	35.40	9.66	11.82	8.79	3.63	8.01	29.40	
	D43		D42		D41		D40		D39		D38		D37		D36		D35

W miejscach, w których przekrycie kanału jest niewystarczające należy zastosować izolacje urociągu wykorzystując keramzyt.

 <p>Biuro Projektów Budowlanych biuro@bpb.net.pl tel.: 723-071-078</p>		Firma/Instytucja:	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C: Modliń-Błobka-Chodzież-etap II	
		Adres:	
		Działki według części opisowej	
Firma/Instytucja:		Zarząd Powiatu Włocławskiego ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	
Temat rysunku:		Profil podłużny kanalizacji deszczowej węzeł D35-D43	
Data:		09.2021	Skala: 1:50/1:500 Nr rysunku: 2.5
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:
Projektant	Sanitarna	Piotr Nakonewski	ABU-IV-8386-5/ 126/88 WK
Opracowujący	Sanitarna	inż. Agata Piórkowska	_____
Opracowujący	Sanitarna	Weronika Redarska	_____
		Podpis:	