


Poziom odniesienia m n.p.m. 103.00

Rzędna terenu [m n.p.m.]	111.15	111.23
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	108.19	108.27
Zagłębienie dna [m]	2.96	2.96
Spadek [%]	2.00%	
Średnica i materiał rury [mm]		
Odległość [m]	00	5.02
Długość odcinka [m]		5.02

D40
Wp40

PVC DN160x4,7 SDR34 SN8




Poziom odniesienia m n.p.m. 103.00

Rzędna terenu [m n.p.m.]	109.73	109.68
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	107.39	107.46
Zagłębienie dna [m]	2.35	2.22
Spadek [%]	2.00%	
Średnica i materiał rury [mm]		
Odległość [m]	00	4.25
Długość odcinka [m]		4.25

D41
Wp41

PVC DN160x4,7 SDR34 SN8



Poziom odniesienia m n.p.m. 103.00

Rzędna terenu [m n.p.m.]	108.84	108.88
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	106.58	106.66
Zagłębienie dna [m]	2.26	2.22
Spadek [%]	2.00%	
Średnica i materiał rury [mm]		
Odległość [m]	00	4.77
Długość odcinka [m]		4.77

D42
Wp42


PVC DN160x4,7 SDR34 SN8

UWAGA
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzędnych istniejącego uzbrojenia, a także rzędnych w miejscach początku i końca projektowanej sieci w celu ustalenia możliwych kolizji oraz faktycznych rzędnych istniejących sieci.

Zwraca się szczególną uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić nie uszkodzając.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować przebieg projektowanej sieci w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W miejscach, w których przekrycie kanału jest niewystarczające należy zastosować izolację rurociągu wykorzystując ceramzyt.

 Biuro Projektów Budowlanych biuro@bpb.net.pl tel.: 723-071-098		Inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Któbka-Chodecz-etap II			
		Adres: Działki według części opisowej			
		Inwestor: Zarząd Powiatu Włocławskiego ul.Cyganka 28 87-800 Włocławek			
		Temat rysunku: Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej			
		Data:	09.2021	Skala:	1:50/1:500
Wykonali:		Imię i nazwisko:		Nr rysunku:	2.13
Projektant	Branża:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	
Opracowujący	Sanitarna	Piotr Nakonowski	ABU-IX-8386-S/ 126/88 WK		
Opracowujący	Sanitarna	inż. Agata Piotrowska			
	Sanitarna	Weronika Redlarska			