

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo – Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Falborz DP 2614C							
1	D-01.00.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km			
d.1					1,24		
2	D-01.00.00.00		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	BCD D-01 01.03.02-25	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.			
d.2					2		
3	KNNR 6 0702-08	D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.			
d.2					2		
4	KNKRB 6 0604-06	D-01.02.04	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr.40 cm	m			
d.2					8,5		
5	BCD-I D-01.02.04.90.91.01	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	szt.			
d.2					2		
6	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 -12 cm	m			
d.2					15		
7	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2			
d.2					44		
8	KNNR 6 0801-08	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2			
d.2					44		
9	KNNR 6 0801-02	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m2			
d.2					44		
10	KNNR 6 0805-08	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2			
d.2					42		
11	KNNR 6 0801-06	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2			
d.2					42		
12	KNNR 6 0806-02		Rozebranie krawężników, oporników oraz obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m			
d.2					29		
13	KNR 4-04 1103-04	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym -	m3			
d.2					24,215		
3	D-02.00.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
14	BCD-I D-02.03.01.10.14.05	D-02.01.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3			
d.3					550		

4	D-03.00.00.00		ODWODNIENIE				
15	KNR 2-31 1403-03	D-03.04.01	Odtworzenie rowów	m			
d.4					430		
16	KNNR 6 0605-06	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m			
d.4					18		
17	KNNR 6 0605-03	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt			
d.4					4		
5	D-04.00.00.00		PODBUDOWY				
18	KNNR 1 0113-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2			
d.5					2469		
19	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej chodnika i zjazdów: 1989+480	m2			
d.5					2469		
20	KNNR 6 0101-01	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości obrzeża i krawężników:(2337+25+12)*0,2	m2			
d.5					1328,8		
21	KNR 4-04 1103-04	D-04.01.01	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3			
d.5					1124,45		
22	KNNR 6 0103-03	D-04.01.02-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy chodnika + zjazdy + pobocza: 1989+480+854+(2337+25+12)*0,2	m2			
d.5					3817,2		
23	KNNR 6 0111-02	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik i zjazdy	m2			
d.5					2469		
24	KNNR 6 0106-05	D-04.02.01	Warstwy z pospółki zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: chodnik	m2			
d.5					1989		
25	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m2			
d.5					480		
26	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm -chodnik	m2			
d.5					1989		
27	KNNR 6 1005-04	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: chodnik i zjazdy:1989+480	m2			
d.5					2469		
28	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2			
d.5					2469		
6	D-05.00.00.00		NAWIERZCHNIE				
29	KNNR 6 0308-01	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubości 4 cm - zjazdy	m2			
d.6					480		
30	KNNR 6 1005-06	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych -zjazdy	m2			
d.6					480		
31	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2			
d.6					480		

[illegible]