

POSTANOWIENIE

Burmistrz Lubrańca, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Postanawia**sprostować oczywistą omyłkę**

W decyzji Burmistrza Lubrańca z dnia 29 czerwca 2022 r. znak RG.6220.01.2022.DG o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+034,42 do km 6+245,96,

w następujący sposób:**na stronie 2 w treści jest:**

- wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać przy pomocy;

projektowanych oraz istniejących wypustów włączonych do istniejącej kanalizacji oraz do istniejących cieków tj. rz. Zgłowiączka oraz rowów przydrożnych odbudowanych rowów przydrożnych, oraz poprzez proj. kanalizację deszczową z przelewem awaryjnym do odbudowanego rowu przydrożnego w m. Gołębin wpustów deszczowych włączonych do cieku wodnego Dopływ ze Świętosławia odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód

winno być

- wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać przy pomocy;

projektowanych oraz istniejących wypustów włączonych do istniejącej kanalizacji oraz do istniejących cieków tj. rz. Zgłowiączka oraz rowów przydrożnych odbudowanych rowów przydrożnych, oraz poprzez proj. kanalizację deszczową z przelewem awaryjnym do odbudowanego rowu przydrożnego w m. Gołębin wpustów deszczowych włączonych do cieku wodnego Dopływ ze Świętosławia odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód

dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych również do innych odbiorników pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów szczególnych.

uzasadnienie

Burmistrza Lubrańca w dniu 29 czerwca 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak RG.6220.01.2022.DG w której został na stronie 2 pominięty zapis -dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych również do innych odbiorników pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów szczególnych.

Sprostowanie tej oczywistej omyłki nie prowadzi do zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia decyzji i nie spowoduje ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a organ administracji publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z „inną oczywistą omyłką”, o której mowa w art.113 § 1 k.p.a.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Pouczenie

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Lubrańca.

Otrzymują:

1. Pan Wiesław Łuszyński – Pełnomocnik Powiatu Włocławskiego
Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDROG s.c.,
Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz.

BURMISTRZ LUBRAŃCA*Stanisław Budzyński*